# Unità per la pulizia esterna di bombole ed estintori

# Serie RCP410

Un sistema di pulizia semplice, veloce ed attento alla sicurezza del posto di lavoro



#### **VANTAGGI**

Con i macchinari della serie RCP, tutte le operazioni avvengono all'interno di una cabina chiusa, garantendo, in tal modo, silenziosità e pulizia dell'ambiente di lavoro circostante.

La prima posizione delle spazzole è adattabile e permette di pulire soltanto il collo della bombola o le parti ove sono collocate le etichette. E' inoltre disponibile su richiesta una serie di accessori per la raccolta delle polveri, il filtraggio ed il convogliamento dell'aria filtrata.

## **Applicazioni**

Le unità della serie RCP270 consentono un'accurata pulizia e la sverniciatura della superficie esterna di bombole ed estintori fino a 270 mm di diametro.

### Componenti e dispositivi

- > Cabina in acciaio verniciato con pannellatura fono-assorbente
- > Porta ad ampia apertura con finestra in plexiglass
- > Illuminazione interna per ispezione
- > Dispositivo di bloccaggio delle bombole regolabile in altezza
- > Regolatore elettronico della velocità di salita delle spazzole
- > Supporto bombole rotante motorizzato
- > Spazzole in acciaio a fili ritorti ad alta resistenza
- > Quadro elettrico generale con comandi a 24V
- > Predisposizione per connessione di aspiratore RCP/FILT

#### Dotazioni di serie

- > Una coppia di spazzole installate
- > Manuale d'uso e manutenzione

#### Versioni speciali

- > Tensioni e frequenze speciali su richiesta
- > Quadro elettrico di controllo secondo normativa CEI o UL.



# Unità per la pulizia esterna di bombole ed estintori – serie RCP



**RCP FILT** 


#### SPECIFICHE TECNICHE RCP FILT

- > Aspiratore elettrico con ventilatore a pale aperte
- > Telaio metallico di acciaio zincato con ruote
- > Cartuccia filtrante a grande superficie
- > Sacco di raccolta delle polveri
- > Cavo elettrico e spina di connessione al quadro elettrico della cabina RCP
- > Tubo corrugato di collegamento alla cabina

DESCRIZIONE	
CODICE CATALOGO	MZPE001
POTENZA INSTALLATA (kW)	1,5
GIRI MOTORE (rpm)	2800
PORTATA MASSIMA (m³/h)	2500
SUPERFICIE FILTRANTE DELLA CARTUCCIA (m²)	12,5
A RICHIESTA, CAMPANA DI CONVOGLIAMENTO	
MOD. RCP/CA	COD. AZPE001
INGOMBRI (SENZA CAMPANA RCP/CA) (WxLxH)	1200x520x2900
INGOMBRI (CON CAMPANA RCP/CA) (WxLxH)	1200x520x3500

## **ACCESSORI A RICHIESTA**

DESCRIZIONE	MODELLO	CODICE
Adattatore per estintori portatili e bombole piccole		
Aspiratore con filtro	RCP/FILT	MZPE001



DETTAGLIO DELLE SPAZZOLE

#### **MODELLI DISPONIBILI**

MODELLO	RCP/410
CODICE CATALOGO	MZPZ009
POSTI BOMBOLA	1
DIAMETRO MINIMO BOMBOLA (mm)	200
DIAMETRO MASSIMO BOMBOLA (mm)	410
ALTEZZA MASSIMA BOMBOLA (mm)	1800
VELOCITA' DI ROTAZIONE DELLA SPAZZOLE (rpm)	2800
VELOCITA' REGOLABILE DI SALITA DELLE SPAZZOLE (mm/min)	200 ÷ 800
POTENZA TOTALE SENZA ASPIRAZIONE (kW)	4
ALIMENTAZIONE ARIA (bar)	6

 PER MAGGIORI INFORMAZIONI:
 FOR FURTHER INFORMATION CONTACT POUR INFORMATIONS CONTACTER:

